

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 1

Fabricant :

SIBC

ROUTE DU PONT DE GRATTEROCHE
39300 ST GERMAIN EN MONTAGNE - FRANCE

Référence du lot : cf. BL ou facture

Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

Spécification technique harmonisée : **EN 14081-1 + A1 : 2011**

Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : **2+**

Organisme notifié : **Qualisud**

Performances déclarées	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique	D'après classe visuelle	Réaction au feu	Classe de durabilité naturelle (EN 350-2 ou fiche CIRAD	Emission de substances dangereuses
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	STIII	D-S2, d0	4	NPD
	Pin Sylvestre (PSNP)	C18	STIII	D-S2, d0	4	NPD
	Douglas (PSMN)	C18	STIII	D-S2, d0	3-4	NPD
	Mélèze (LADC)	C18	STIII	D-S2, d0	3-4	NPD

Les performances du produit type « Bois de structure –charpente » sont conformes aux performances déclarées dans le tableau ci-dessus.) et a conduit à la délivrance du certificat n° 1973-CPD-274.

Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant désigné dans la présente.

Pour le fabricant, et en son nom par Monsieur Pascal JACQUIN, Gérant de l'entreprise
St Germain En Montagne, le 1^{er} juillet 2013

Signature et cachet de l'entreprise

S.I.B.C.

ROUTE DU PONT DE GRATTEROCHE
39300 SAINT GERMAIN EN MONTAGNE
Tél. 03 84 52 37 02 - Fax 03 84 52 35 28
Email : ecrire@sibc.fr
www.sibc.fr
SIRET 339 725 624 00029
TVA FR 18 339 725 624

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 2

Fabricant :

SIBC

ROUTE DU PONT DE GRATTEROCHE
39300 ST GERMAIN EN MONTAGNE - FRANCE

Référence du lot : cf. BL ou facture

Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

Spécification technique harmonisée : **EN 14081-1 + A1 : 2011**

Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : **2+**

Organisme notifié : **Qualisud**

Performances déclarées	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique	D'après classe visuelle	Réaction au feu	Classe de durabilité naturelle (EN 350-2 ou fiche CIRAD	Emission de substances dangereuses
	Chêne (QCXE)	D18	3	D-S2, d0	2	NPD

Les performances du produit type « Bois de structure –charpente » sont conformes aux performances déclarées dans le tableau ci-dessus, et a conduit à la délivrance du certificat n° 1973-CPD-274.

Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant désigné dans la présente.

Pour le fabricant, et en son nom par Monsieur Pascal JACQUIN, Gérant de l'entreprise
St Germain En Montagne, le 1^{er} juillet 2013

Signature et cachet de l'entreprise

S.I.B.C.
ROUTE DU PONT DE GRATTEROCHE
39300 SAINT GERMAIN EN MONTAGNE
Tél. 03 84 52 37 02 - Fax 03 84 52 35 28
Email : ecrire@sibc.fr
www.sibc.fr
SIRET 339 725 624 00029
TVA FR 18 339 725 624

CERTIFICAT DE CONFORMITE DU CONTRÔLE DE PRODUCTION EN USINE

Version 0 - validation de la dernière mise à jour le 11-déc.-19

En accord avec le Règlement UE n°305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011
(the Construction products Regulation ou CPR) établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les
produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil,

Mis sur le marché sous le nom : **SIBC - SOCIETE INDUSTRIELLE DES BOIS CONDITIONNES**

**Route du Pont de Gratteroche
39300 SAINT GERMAIN EN MONTAGNE**

Adresse du site de production :

Produit de construction : Bois de Structure à Section Rectangulaire classé pour sa résistance
selon la méthode du
Classement visuel

**est conforme aux exigences du système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du
système 2+ et des spécifications de l'annexe ZA de la norme
EN 14081-1:2005+A1:2011**

Sous le numéro : **1973-CPD-274**

Fait à Aire sur l'Adour le 13 décembre 2019

Le président du conseil d'administration de QUALISUD
Marcel SAINT-CRICQ



Ce certificat, édité pour la première fois le 11/12/2019, reste valide tant que
la norme harmonisée, le produit de construction, la méthode de classement,
les conditions de production et les exigences du contrôle de production en usine ne sont pas
modifiées de manière significative, suspendues ou arrêtées.

N° Siren : 315 002 915 / Code APE : 9412Z / N° TVA intracommunautaire 31 315 002 915
Siège Social : 2 allée BriseBois - 31320 AUZEVILLE-TOLOSAN - Email : contact@qualisud.fr / www.qualisud.fr

C2+ FC-16