

DECLARATION DES PERFORMANCES N° 1

Fabricant :

SIBC

ROUTE DU PONT DE GRATTEROCHE
39300 ST GERMAIN EN MONTAGNE - FRANCE

Référence du lot : cf. BL ou facture

Produit type : **Bois de structure à section rectangulaire classé pour sa résistance**

Spécification technique harmonisée : EN 14081-1 : 2005 + A1 : 2011

Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : 2+

Organisme notifié : QUALISUD

Performances déclarées	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique	D'après classe visuelle	Réaction au feu	Classe d'emploi couverte par la durabilité naturelle (EN 350-2 ou fiche CIRAD)	Emission de substances dangereuses
	Chêne (QCXE)	D18	3	D-S2, d0	3	NPD

Les performances du produit type « Bois de structure –charpente » sont conformes aux performances déclarées dans le tableau ci-dessus.) et a conduit à la délivrance du certificat n° 1973-CPR-274.

Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant désigné dans la présente.

Pour le fabricant, et en son nom par Monsieur FERTEZ Romain, directeur général.

St Germain En Montagne, le 11 septembre 2024

Signature et cachet de l'entreprise



DECLARATION DES PERFORMANCES N° 2

Fabricant :

SIBC

ROUTE DU PONT DE GRATTEROCHE
39300 ST GERMAIN EN MONTAGNE - FRANCE

Référence du lot : cf. BL ou facture

Produit type : **Bois de structure à section rectangulaire classé pour sa résistance**

Spécification technique harmonisée : EN 14081-1 : 2005 + A1 : 2011

Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : 2+

Organisme notifié : QUALISUD

Performances déclarées	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique	D'après classe visuelle	Réaction au feu	Classe d'emploi couverte par la durabilité naturelle (EN 350-2 ou fiche CIRAD)	Emission de substances dangereuses
		Chêne (QCXE)	D24	2	D-S2, d0	3

Les performances du produit type « Bois de structure –charpente » sont conformes aux performances déclarées dans le tableau ci-dessus.) et a conduit à la délivrance du certificat n° 1973-CPR-274.

Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant désigné dans la présente.

Pour le fabricant, et en son nom par Monsieur FERTEZ Romain, directeur général.

St Germain En Montagne, le 13 novembre 2023

Signature et cachet de l'entreprise



DECLARATION DES PERFORMANCES N° 3

Fabricant :

SIBC

ROUTE DU PONT DE GRATTEROCHE
39300 ST GERMAIN EN MONTAGNE - FRANCE

Référence du lot : cf. BL ou facture

Produit type : **Bois de structure à section rectangulaire classé pour sa résistance**

Spécification technique harmonisée : EN 14081-1 : 2005 + A1 : 2011

Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : 2+

Organisme notifié : QUALISUD

Performances déclarées	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique	D'après classe visuelle	Réaction au feu	Classe d'emploi couverte par la durabilité naturelle (EN 350-2 ou fiche CIRAD)	Emission de substances dangereuses
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	STIII	D-S2, d0	1	NPD
	Pin Sylvestre (PSNP)	C18	STIII	D-S2, d0	1	NPD
	Douglas (PSMN)	C18	STIII	D-S2, d0	3	NPD
	Mélèze (LADC)	C18	STIII	D-S2, d0	3	NPD

Les performances du produit type « Bois de structure –charpente » sont conformes aux performances déclarées dans le tableau ci-dessus.) et a conduit à la délivrance du certificat n° 1973-CPR-274.

Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant désigné dans la présente.

Pour le fabricant, et en son nom par Monsieur FERTEZ Romain, directeur général
St Germain En Montagne, le 13 novembre 2023

Signature et cachet de l'entreprise



DECLARATION DES PERFORMANCES N° 4

Fabricant :
SIBC

ROUTE DU PONT DE GRATTEROCHE
39300 ST GERMAIN EN MONTAGNE - FRANCE

Référence du lot : cf. BL ou facture

Produit type : **Bois de structure à section rectangulaire classé pour sa résistance**

Spécification technique harmonisée : EN 14081-1 : 2005 + A1 : 2011

Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : 2+

Organisme notifié : QUALISUD

Performances déclarées	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique	D'après classe visuelle	Réaction au feu	Classe d'emploi couverte par la durabilité naturelle (EN 350-2 ou fiche CIRAD)	Emission de substances dangereuses
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C24	STII	D-S2, d0	1	NPD
	Pin Sylvestre (PSNP)	C24	STII	D-S2, d0	1	NPD
	Douglas (PSMN)	C24	STII	D-S2, d0	3	NPD
	Mélèze (LADC)	C24	STII	D-S2, d0	3	NPD

Les performances du produit type « Bois de structure –charpente » sont conformes aux performances déclarées dans le tableau ci-dessus.) et a conduit à la délivrance du certificat n° 1973-CPR-274.

Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant désigné dans la présente.

Pour le fabricant, et en son nom par Monsieur FERTEZ Romain, directeur général
St Germain En Montagne, le 11 septembre 2024

Signature et cachet de l'entreprise

